



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Sorunda/Nynäshamn. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 180 olika modeller och tar fram nya nästan varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet och kvalitén som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Stugorna är omålade och inte isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en längre tids förvaring.

**Man bör kontrollera förpackningarna regelbundet. Dörr och fönsterpaketet ska förvaras under tak och inte direkt på mark. Lägg en plast/press under dörr/fönsterpaketet för att undvika fukt underifrån.**

### Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Sverige.

### Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

### Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare, sticksåg, cirkelsåg och borrhaksett kommer alltid till användning.

För Trähuset

Bo Olsson/Sören Olsson

# Sorunda-50-Garage

Mått och vikt på paket. Består av 7 kolli

Transportsätt: Lastbil med flakbredd 250 cm och öppningsbar långsida.

Längd 550 cm B 90 cm H 110 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 420 cm B 90 cm H 80 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 400 cm B 90 cm H 70 cm. Vikt ca 400 kg

Längd 400 cm B 105 cm H 160 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 220 cm B 105 cm H 160 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 220 cm B 90 cm H 100 cm. Vikt ca 200 kg

Längd 996 cm B 20 cm H 5 cm. Vikt ca 100 kg

## Virkes dimensioner

Takbjälkar 45x145, 45x200 Kertobalk i nocken

Väggreglar 45x95

Ytterpanel 20x120

Tak 22x95 Råspont gran. Ändspont

Vindskivor, vattbräda 22x145-120 mm

Knutar, foder 22x120-95-70 mm

Dörr 80x200 Varmförrådsdörr 18°

Fönster 120x60 3st Öppningsbart med isolerglas

## Invändiga mått

Takyta inne 54 m<sup>2</sup>

Väggyta 63 m<sup>2</sup>

Längd vägg 33 m

Vägghöjd invändigt

Smygar: dörr, fönster

Yttertak 68 m<sup>2</sup>

Låscylinder

Cylinderring

Dörrtrycke

Cylindervred

Tallriksventil rund

## Material du behöver för att inreda din stuga

Isolering 120 mm. Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 50 m

Isolering 95 mm. Vindskydd: Vindväv

Sockel 33 m, taklist 33 m, foder dörr, 5 m, fönster 12 m

Sida 220 cm Gavel 235 cm

19x70 Hy 16 m

Längd varje sida 10520 x 3250mm Gångar 2

1st 30 mm (oval)

1st 10 mm

1st

1st

2st

# Sorunda-50-Garage-Pulpet

Mått och vikt på paket. Består av 7 kolli

Transportsätt: Lastbil med flakbredd 250 cm och öppningsbar långsida.

Längd 550 cm B 90 cm H 110 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 420 cm B 90 cm H 80 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 400 cm B 105 cm H 160 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 220 cm B 105 cm H 160 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 650 cm B 20 cm H 5 cm. Vikt ca 100 kg

Längd 220 cm B 90 cm H 100 cm. Vikt ca 200 kg

Längd 7500 cm B 40 cm H 30 cm. Vikt ca 200 kg

## Virkes dimensioner

Takbjälkar	45x195
Väggreglar	45x95
Ytterpanel	20x120
Tak	22x95 Råspont gran. Ändspont
Vindskivor, vattbräda	22x145-120 mm
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Dörr 80x200	Varmförrådsdörr 18°
Fönster 120x60 3st	Öppningsbart med isolerglas

## Invändiga mått

Takyta inne	54 m <sup>2</sup>
Väggyta	63 m <sup>2</sup>
Längd vägg	33 m
Vägghöjd invändigt	
Smygar: dörr, fönster	
Yttertak	79 m <sup>2</sup>
Låscylinder	
Cylinderring	
Dörrtrycke	
Cylindervred	
Tallriksventil rund	

## Material du behöver för att inreda din stuga

Isolering 120 mm. Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 50 m
Isolering 95 mm. Vindskydd: Vindväv
Sockel 33 m, taklist 33 m, foder dörr, 5 m, fönster 12 m
Sida 220 cm Gavel 320 cm
19x70 Hy 16 m
Längd varje sida 10520 x 7500mm
1st 30 mm (oval)
1st 10 mm
1st
1st
2st