



*Förråd, friggebodar, attefallare, garage*



# Innehåll

	Förråd och förvaring 4 - 6 m <sup>2</sup>	sid 3-4
	Förråd och förvaring 10 m <sup>2</sup>	sid 5
	Förråd och förvaring 15 m <sup>2</sup>	sid 6
	Friggebodar 10 m <sup>2</sup>	sid 7
	Friggebodar 15 m <sup>2</sup>	sid 8
	Tillval	sid 9
	Trähusets historia	sid 10-11
	Attefallare 20 m <sup>2</sup>	sid 12
	Attefallare 25 m <sup>2</sup>	sid 13
	Attefallare 30 m <sup>2</sup>	sid 14
	Garage 25 m <sup>2</sup>	sid 15
	Garage 30 m <sup>2</sup>	sid 16
	Stugor 40 - 50 m <sup>2</sup>	sid 17
	Packetering	sid 18
	Samarbetspartners	sid 19
	Kontaktinfo	baksida

Utöver vårt eget sortiment lämnar vi även offert på specialstugor. Till exempel kan vi hjälpa till att ta fram förslag på bastulösning på våra mindre förråd 4 - 10 m<sup>2</sup>.

## Förråd och förvaring

# 4-6 m<sup>2</sup>



### Erik 4

**Gaveldjup:** 220 · **Längd:** 182 · **Höjd:** 270 (cm)

**Byggnadsarea:** 4,0 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 7 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 20,7°

**Dörrar:** 8x18,5

*Finns med andra dörralternativ*



### Lasse 4

**Gaveldjup:** 155 · **Längd:** 278 · **Höjd:** 236 (cm)

**Byggnadsarea:** 4,3 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 7 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 9,4°

**Dörrar:** 8x18,5

*Finns med andra dörralternativ*



### Pelle-Ved 6

**Gaveldjup:** 155 · **Längd:** 419 · **Höjd:** 236 (cm)

**Byggnadsarea:** 6,5 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 10 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 9,4°

**Dörrar:** 8x18,5

*Finns med andra dörralternativ*

4 - 6 m<sup>2</sup>

## Förråd och förvaring



## Saga 6

**Gaveldjup:** 249 · **Längd:** 263 · **Höjd:** 265 (cm)**Byggnadsarea:** 6,5 m<sup>2</sup>**Takyta:** 9 m<sup>2</sup>**Taklutning:** 5,9°**Dörrar:** 8x18,5 alt. 16x18,5*Finns flera varianter och med andra dörralternativ*

## Peter 6

**Gaveldjup:** 249 · **Längd:** 263 · **Höjd:** 280 (cm)**Byggnadsarea:** 6,5 m<sup>2</sup>**Takyta:** 10 m<sup>2</sup>**Taklutning:** 19°**Dörrar:** 8x18,5 alt. 16x18,5*Finns flera varianter och med andra dörralternativ*

## Oskar 6

**Gaveldjup:** 249 · **Längd:** 263 · **Höjd:** 280 (cm)**Byggnadsarea:** 6,5 m<sup>2</sup>**Takyta:** 9 m<sup>2</sup>**Taklutning:** 5,9°**Dörrar:** 8x18,5 alt. 16x20*Finns flera varianter och med andra dörralternativ*

10 m<sup>2</sup>

## Saga 10

**Gaveldjup:** 249 · **Längd:** 385 · **Höjd:** 265 (cm)

**Byggnadsarea:** 9,6 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 13 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 5,9°

**Dörrar:** 8x18,5 alt. 16x18,5

*Finns flera varianter och med andra dörralternativ*



## Peter 10

**Gaveldjup:** 249 · **Längd:** 385 · **Höjd:** 280 (cm)

**Byggnadsarea:** 9,6 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 14 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 19°

**Dörrar:** 8x18,5 alt. 16x18,5

*Finns flera varianter och med andra dörralternativ*



## Oscar 10

**Gaveldjup:** 249 · **Längd:** 385 · **Höjd:** 280 (cm)

**Byggnadsarea:** 9,6 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 13 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 5,9°

**Dörrar:** 8x18,5 alt. 16x20

*Finns flera varianter och med andra dörralternativ*

15 m<sup>2</sup>

## Förråd och förvaring



## Saga 15

**Gaveldjup:** 249 · **Längd:** 584 · **Höjd:** 265 (cm)**Byggnadsarea:** 14,5 m<sup>2</sup>**Takyta:** 19 m<sup>2</sup>**Taklutning:** 5,9°**Dörrar:** 8x18,5 och 16x18,5*Finns flera varianter och med andra dörralternativ*

## Peter 15

**Gaveldjup:** 249 · **Längd:** 584 · **Höjd:** 280 (cm)**Byggnadsarea:** 14,5 m<sup>2</sup>**Takyta:** 21 m<sup>2</sup>**Taklutning:** 19°**Dörrar:** 8x18,5 och 16x18,5*Finns flera varianter och med andra dörralternativ*

## Oskar 15

**Gaveldjup:** 249 · **Längd:** 584 · **Höjd:** 280 (cm)**Byggnadsarea:** 14,5 m<sup>2</sup>**Takyta:** 19 m<sup>2</sup>**Taklutning:** 5,9°**Dörrar:** 8x20 och 16x20*Finns flera varianter och med andra dörralternativ*

# Friggebodar

# 10 m<sup>2</sup>



## Paulina 10

**Gaveldjup:** 371 · **Längd:** 270 · **Höjd:** 289 (cm)

**Byggnadsarea:** 10,0 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 16 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 15,6°

**Dörrar:** 8x18,5 · **Fönster:** 8x10

*Finns med andra dörralternativ*



## Rasken 10

**Gaveldjup:** 271 · **Längd:** 370 · **Höjd:** 290 (cm)

**Byggnadsarea:** 10,0 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 17 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 18,6°

**Dörrar:** 8x18,5 · **Fönster:** 8x10

*Finns med andra dörralternativ*

## Dörralternativ

**Dörr 8x18,15 stående profil med fönster**

**Dörr 8x18,15 stående profil tät**

Finns i 18° samt andra storlekar och hängning



# 15 m<sup>2</sup>

## Friggebodar



### Paulina 15

**Gaveldjup:** 371 · **Längd:** 402 · **Höjd:** 289 (cm)

**Byggnadsarea:** 14,9 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 22 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 15,6°

**Dörrar:** 8x18,5 · **Fönster:** 8x10

*Finns med andra dörralternativ*



### Rasken 15

**Gaveldjup:** 271 · **Längd:** 555 · **Höjd:** 290 (cm)

**Byggnadsarea:** 15,0 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 24 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 18,6°

**Dörrar:** 8x18,5 · **Fönster:** 8x10

*Finns med andra dörralternativ*



### Fönsteralternativ

**Fönster 8x12 sidohängt med spröjs**

**Fönster 8x10 sidohängt med spröjs**

**Fönster 5x5 sidohängt med spröjs**

- Finns i andra storlekar.
- Alla fönster har 2-glas isolerglas, UV 1,3.



# Tillval

## Isolerings bjälklag

Stenullsisolering i bjälklagets tjocklek  
6 mm oljehärdad trossbotten  
Underlagsbräda 20x120 för trossbotten.



## Underlagspapp, spik, skruv

Underlagspapp YAP 2200 för takytans storlek  
Skruv för montage av block och bjälklag  
Spik för golv, tak, panel och detaljer.



## Grundstenar

Trädgårdsplatta 400x400x50 mm  
Betonghålsten 390x200x190

Mängd enligt monteringsanvisning

För enklare grundläggning med avgrusat underlag.





## Länna byggmarknad i Länna

1992 började Sören Olsson att tillverka ljugarbänkar och blomlådor i Elis Brobergs lokaler som övertagits av Länna Byggmarknad där i dag Bauhaus Länna ligger.

Idén till ljugarbänken tillkom redan på slutet av 70-talet vid sommarstugan i Norrtälje. Ljugarbänken var mycket uppskattad i bland grannarna.

## Utedasset och första friggeboden

Utedasset fanns i tre varianter, Sara, Linnéa och Gösta. Första friggeboden Hasse och förrådet Peter på 9,9 m<sup>2</sup> utvecklades 1998. Peter finns än i dag kvar i sortimentet medan modellen Hasse utvecklades vidare och heter numera Paulina. Verksamheten expanderade mot slutet av 90-talet och större lokaler behövdes.



## Åvägen 2 i Tyresö

1995 drog produktionen igång på allvar i den gamla tvätteribyggnaden som anpassats för tillverkningen. I lokalerna utvecklades flera modeller av ljugarbänken och utedasset som bl.a. såldes av Obs Byggmarknad i Handen och Trollbäckens Trä i Tyresö. I slutet av 1995 inrättas företagsnamnet Trähuset.



## Skogsängsvägen 35 i Tyresö

Den 2 juni 2001 startade verksamheten i de nya lokalerna som hyrdes av Truckreparatörens Försäljnings AB.

I lokalerna utvecklades många nya modeller. Storlek upp till 30 m<sup>2</sup> fanns i sortimentet innan attefallsreglera kom till. De större kunderna var ByggOle i Nacka, Trollbäckens Trä, Coop Forum och Åkersberga Trä.



## Hårt slit och e-handel

I mitten av 2000-talet var produktionen effektiviserad då försäljningen ökat kraftigt. Dock var det hårt slit då mestadels av produktionen gjordes för hand.

Bygg-Ole i Nacka hade Stockholms största utställning av stugor med Trähuset som leverantör. I mitten av 2010-talet tar e-handeln fart och traditionell försäljning via bygghandel börjar tappa mark.



## Sorundavägen 300 i Sorunda

Hösten 2019 gick flyttlaset till den nybyggda fabriken i Sorunda. Trähuset i Tyresö AB byter namn till Trähuset i Sorunda AB. Trähuset utökar sortimentet med storlek upp till 50 m<sup>2</sup>. Större delen av försäljningen sker numera via e-handel. Vintern 2023, efter mer än 28 år, säljer Sören Olsson företaget och verksamheten fortsätter i ny regi med nya utmaningar.



20 m<sup>2</sup>

## Attefallare



### Arholma 20

**Gaveldjup:** 309 · **Längd:** 639 · **Höjd:** 319 (cm)

**Byggnadsarea:** 19,8 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 30 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 19,4°

**Dörrar:** 8x20 · **Fönster:** 8x10 och 8x20

*Finns med andra dörralternativ*



### Skagen 20

**Gaveldjup:** 309 · **Längd:** 639 · **Höjd:** 341 (cm)

**Byggnadsarea:** 19,8 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 27 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 11,4°

**Dörrar:** 16x20 · **Fönster:** 8x20 och runt ø 5

*Finns med andra dörralternativ*



### Dörr- och fönsteralternativ

**Dörr 8x20 helglasad**

**Pardörr 16x20 helglasad**

**Fönster fast 8x20**

Alla fönster har 2-glas isolerglas, UV 1,3.

# 25 m<sup>2</sup>



## Wilma 25

**Gaveldjup:** 409 · **Längd:** 609 · **Höjd:** 367 (cm)

**Byggnadsarea:** 24,9 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 37 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 25,5°

**Dörrar:** 8x20 · **Fönster:** 8x12 och 8x20

*Finns med andra dörralternativ*



## Pailin 25

**Gaveldjup:** 409 · **Längd:** 609 · **Höjd:** 384 (cm)

**Byggnadsarea:** 24,9 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 35 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 13,2°

**Dörrar:** 8x20 · **Fönster:** 8x12 och 8x20

*Finns med andra dörralternativ*



## Paulina 25

**Gaveldjup:** 374 · **Längd:** 669 · **Höjd:** 326 (cm)

**Byggnadsarea:** 25,0 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 34 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 15,6°

**Dörrar:** 8x20 · **Fönster:** 8x10

*Finns med andra dörralternativ*

30 m<sup>2</sup>

## Attefallare



### Wilma 30

**Gaveldjup:** 409 · **Längd:** 731 · **Höjd:** 367 (cm)

**Byggnadsarea:** 29,9 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 44 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 25,5°

**Dörrar:** 8x20 · **Fönster:** 8x12 och 8x20

*Finns med andra dörralternativ*



### Pailin 30

**Gaveldjup:** 409 · **Längd:** 731 · **Höjd:** 384 (cm)

**Byggnadsarea:** 29,9 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 41 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 13,2°

**Dörrar:** 8x20 · **Fönster:** 8x12 och 8x20

*Finns med andra dörralternativ*



### Paulina 30 Loft

**Gaveldjup:** 374 · **Längd:** 799 · **Höjd:** 390 (cm)

**Byggnadsarea:** 29,9 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 40 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 15,6°

**Dörrar:** 8x20 · **Fönster:** 8x10 och 8x4

*Finns med andra dörralternativ*

# Garage

# 25 m<sup>2</sup>



## Garage 25

**Gaveldjup:** 409 · **Längd:** 609 · **Höjd:** 344 (cm)

**Byggnadsarea:** 24,9 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 37 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 25,5°

**Dörrar:** 8x20 · **Fönster:** 12x6

*Finns med andra dörralternativ*



## Garage 25-Pulpet

**Gaveldjup:** 409 · **Längd:** 609 · **Höjd:** 361 (cm)


**Byggnadsarea:** 24,9 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 35 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 13,2°

**Dörrar:** 8x20 · **Fönster:** 12x6

*Finns med andra dörralternativ*



## Fönsteralternativ

**Fönster 12x6 överhängt med spröjs**

**Fönster 8x4 överhängt med spröjs**

Alla fönster har 2-glas isolerglas, UV 1,3.

30 m<sup>2</sup>

## Garage



### Garage 30

**Gaveldjup:** 409 · **Längd:** 731 · **Höjd:** 344 (cm)

**Byggnadsarea:** 29,9 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 44 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 25,5°

**Dörrar:** 8x20 · **Fönster:** 12x6

*Finns med andra dörralternativ  
Garageport är tillval*



### Garage 30-Pulpet

**Gaveldjup:** 409 · **Längd:** 731 · **Höjd:** 344 (cm)

**Byggnadsarea:** 29,9 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 41 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 25,5°

**Dörrar:** 8x20 · **Fönster:** 12x6

*Finns med andra dörralternativ  
Garageport är tillval*



### Garageport som tillval

**Garageport 24,5x20 och 25x21 tät**

**Garageport 24,5x20 och 25x21 med ruta**

Finns i 10° och 18° samt i andra storlekar



# Stugor

# 40-50 m<sup>2</sup>



## Sorunda 40

**Gaveldjup:** 509 · **Längd:** 780 · **Höjd:** 400 (cm)

**Byggnadsarea:** 39,7 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 56 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 23,6°

**Dörrar:** 8x20 · **Fönster:** 8x12 och 8x20

*Finns med andra dörralternativ*



## Sorunda 45

**Gaveldjup:** 509 · **Längd:** 882 · **Höjd:** 400 (cm)

**Byggnadsarea:** 44,9 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 62 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 23,6°

**Dörrar:** 8x20 · **Fönster:** 8x12 och 8x20

*Finns med andra dörralternativ*



## Sorunda 50

**Gaveldjup:** 509 · **Längd:** 978 · **Höjd:** 400 (cm)

**Byggnadsarea:** 49,8 m<sup>2</sup>

**Takyta:** 69 m<sup>2</sup>

**Taklutning:** 23,6°

**Dörrar:** 8x20 · **Fönster:** 8x12 och 8x20

*Finns med andra dörralternativ*

# Paketering

## Garage Pulpet 30

---

Exempel på packetering av tillbehör till Garage Pulpet 30.



## Rasken 15

---

Exempel på packetering av Rasken 15



Trähusets stugor är välpacketerade med dubbla lättviktspressar och sträckfilm. Stugorna packas på Europall för smidig lastning och lossning.

Känsligt material antimögelbehandlas och packas med fuktslukare för att minimera risken för mögelangrepp.



## Flügger Färg

---

Trähuset i Sorunda AB har ett exklusivt samarbete med Flügger Färg.

**Upp till 35% rabatt på färg.**  
Se [www.trahuset.se](http://www.trahuset.se) för villkor.

<https://www.flugger.se/>



## Sandåsa Timber

---

Sandåsa har varit Trähusets leverantör i 20 år. Sandåsa leverar reglar, råspont och hyvlat finsågat till vår fabrik i Sorunda.

Tillsammans har vi tagit fram anpassade produkter till vår produktion.

<https://www.sandasa.se/>



## Valbo Trä

---

Valbo har tillverkat Trähusets panel i mer än 15 år. Råvaran till panelen tas från gran i trakterna runt Edsbyn som är välkänd för sina fina kvalitet.

<https://www.valbotra.se/>



## Lokal förankning

---

Vår fabrik ligger granne med lokal bygghandel som bl.a. bistår med material till våra specialstugor.

I övrigt väljer vi ut leverantörer med god kvalitet och lång hantverkstradition.



**Trähuset i Sorunda AB**  
Sorundavägen 300  
148 96 Sorunda  
tel. 08-776 44 14  
[www.trahuset.se](http://www.trahuset.se)

